

**Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Нижегородской области в городском округе городе Выкса, Вознесенском
районе, городском округе городе Кулебаки, городском округе Навашинский**

607030, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Кр. Зори, д.10а
тел/факс (83177) 3-53-67, 3-94-98. E-mail: gseu@mts-nn.ru, FY170@mts-nn.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№17170096

“ 30 ” мая 20 17 г.

607060, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Красные Зори, д. 10а
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области в городском округе городе Выкса,
Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки,
городском округе Навашинский

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела в городском округе городе Выкса,
Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки, городском округе Навашинский

(должность лица, составившего предписание)

Липковой Ольгой Викторовной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении проверки в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения основная школа №10 (МБОУ ОШ №10)

(указать наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводилась проверка)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленные международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. Отсутствует покрытие асфальтом, бетоном и другим твердым покрытием проезда к площадке для мусоросборников. Нарушена целостность асфальтного покрытия въезда и входа на территорию и в здание школы, а именно: асфальтное покрытие треснуло, расколосось, выкрошилось и местами отсутствует, все вышеперечисленное является нарушением п. 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»;
2. В учебных кабинетах №№8,11,17 количество рабочих мест обучающихся в 3-х классах превышает вместимость кабинетов, предусмотренных проектом, по которому построено здание, а также нормы площади на 1 ученика при фронтальных формах занятий, а именно: количество обучающихся в учебных кабинетах: №8 (4 класс - площадь на 1 ученика составила 2,2м²); №11 (3б класс - площадь на 1 ученика составила 2,4м²); №17 (3а класс - площадь на 1 ученика составила 2,3м²), что является нарушением требований п.4.9, п.5.1., п.10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
3. Спортивный зал в школе отсутствует, занятия спортом проводятся в рекреации 2 этажа. Администрацией школы не представлены сведения об обеспечении нормативных уровней звукового давления и вибрации в соответствии с гигиеническими нормами данного помещения, что является нарушением п.4.13. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
4. В процедурном кабинете помещения медицинского назначения умывальная раковина не оснащена смесителем с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим некистевым) управлением, дозатором с растворами антисептиков, что является нарушением п. 4.23. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

5. В процедурном кабинете помещения медицинского назначения допускается совместное хранение личной (домашней) и рабочей (санитарной) одежды медицинского персонала (хранение личной и рабочей одежды осуществляется совместно на вешалке), что является нарушением п. 4.23. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.10.4 глава VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
6. Туалеты для мальчиков и для девочек, не оборудованы кабинками с дверями, что является нарушением п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Лицо, допустившее нарушение, директор МБОУ ОШ № 10 Загородняя Антонина Михайловна;
7. Не установлены умывальные раковины, с учетом роста - возрастных особенностей обучающихся и подводкой холодного и горячего водоснабжения в учебных кабинетах начального звена №17, физики и биологии. В период проверки 03.05.2017г. 10²² установлено, что умывальная раковина в кабинете химии, не обеспечена мылом с полотенцем, все вышеперечисленное является нарушением п. 4.27, п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
8. При проверке выявлены нарушения внутренней отделки стен и потолка, а именно: поверхности не гладкие, с наличием трещин, деформаций, отслоившегося окрасочного слоя и следов протекания в следующих помещениях: в учебных кабинетах №№ 7,8,11, в обеденном зале, моечном помещении буфета – раздаточного и лестничного марша 1 и 2 этажа. Все вышеперечисленное не позволяет проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, и является нарушением требований п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
9. При проверке выявлены дефекты покрытия пола, в наличии щели, механические повреждения и частичное отсутствие покрасочного слоя дощатого покрытия в учебных кабинетах №№7,11,12,13,15,17 и кабинете физики, что не позволяет проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, и является нарушением требований п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
10. Школьные парты в учебных аудиториях для обучающихся начального общего образования не обеспечены регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, что является нарушением п.5.2., п.5.3., п.5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
11. Кабинет физики не оборудован специальными демонстрационными столами, ученические столы не имеют устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола, что является нарушением п.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
12. В кабинет информатики 4 рабочих стола, на которых установлены ПЭВМ, расположены периментально, при этом боковые стороны не ориентированы к световым проемам так, чтобы естественный свет падал преимущественно слева, что является нарушением п.5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;
13. В представленном акте проверки и очистки дымовых каналов от газовых печей (аппаратов) и проверки вентиляционных каналов отсутствует информация об объемах вытяжки воздуха, что является нарушением п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
14. В кабинете домоводства, используемом для обучения навыкам приготовления пищи, над электрической плитой не установлена отдельная механическая вытяжная вентиляция, что является нарушением п.6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
15. В учебных кабинетах №15, иностранного языка, физики и русского языка для общего освещения применяются потолочные светильники с лампами накаливания, что является нарушением требований п.7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
16. В период проверки отсутствовал действующий договор, со специализированной организацией, на осуществление деятельности по сбору, использованию, обеззараживанию,

хранение неисправных и перегоревших люминесцентных ламп осуществляется в подвальном помещении, в вертикальном положении у стены, без применения контейнера, обеспечивающего их сохранность при хранении, погрузо-разгрузочных работах и транспортировании. Также накопление неисправных и перегоревших люминесцентных ламп производится совместно с другими видами отходов, что является нарушением п.7.2.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.9., ст.10. ФЗ от 23.11.2009 №261-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», п.5.,п.7. раздела 2, п.15 раздела 4 Постановление Правительства РФ от 03.09.2010г. № 681 «Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»;

17. Не представлены документы на сервисное обслуживание системы доочистки питьевого фонтанчика, установленного на 1 этаже школы (договор на сервисное обслуживание, сертификат соответствия, акт выполненных работ, график сервисного обслуживания и протоколы лабораторных исследований качества воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям), что является нарушением п.8.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.10.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
18. Из представленного расписания уроков в классах начального общего образования на 2016-2017 учебный год установлено: в классах, где математика, является одним из основных предметов, данный предмет преподается: третьим уроком в понедельник (1а,1б), во вторник (1б), в среду (1а), в четверг (1б); четвертым уроком данный предмет преподается в понедельник (3б), во вторник (1а, 3а) и в четверг (1а). При рассмотрении расписания уроков на 2016-2017 учебный год, для обучающихся с 5-9 классы установлено следующее: в классах, где математика, алгебра и геометрия является одним из основных предметов, данный предмет проводится на первых уроках в субботу в 7 классе, пятым уроком данный предмет преподается в четверг в 8 классе. В классах, где химия, является одним из основных предметов, в расписании данный предмет проводится пятым уроком в четверг в 9 классе и шестым уроком данный предмет преподается в среду и пятницу в 8 классе. Все вышеперечисленное является нарушением п.10.7., п.10.8., приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
19. В период проверки мусоросборники, размещенные на бетонированной площадке школы, не были оборудованы плотно закрывающимися крышками, а также заполнены мусором более чем на 2/3 объема, что является нарушением п.12.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
20. В период проверки 03.05.2017г. 9³⁴-10⁴⁰ выявлены значительные дефекты металлических поверхностей: водопроводных и канализационных труб (ржавчина, частичное отсутствие покрасочного слоя) в туалетах для мальчиков и для девочек и в мочном помещении буфета - раздаточного. Также в период проверки туалетов для мальчиков и для девочек, установлено, что ежедневная уборка санитарно-технического оборудования (чаш Генуя) проводится не качественно: в наличии ржавчина в чашах Генуя, все вышеперечисленное значительно снижает эффективность применения чистящих и дезинфицирующих средств при проведении ежедневных и генеральных уборок и является нарушением п.12.3., п.12.6.п.12.8., п.12.14. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
21. Нарушается порядок обработки кухонной посуды (мытьё кухонной посуды осуществляется в односекционной ванне), что является нарушением требований п.4.17. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
22. При ополаскивании столовой посуды и стаканов нарушается порядок их обработки, а именно: ополаскивание проводится без применения металлической сетки с ручками, что является нарушением требований п.4.17. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.5.10., п.5.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации

23. Нарушается обработка столовых приборов и металлических кассет, для обработки столовых приборов, отсутствует духовой (или сухожаровой) шкаф, для прокаливания в течение 10 минут, что является нарушением требований п.4.17. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.5.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
24. Из представленной организатором питания ООО «Школьное питание» информации следует, что охват организованным горячим питанием обучающихся в МБОУ ОШ №10 за май 2017г. составил 80,0%, в т.ч. для обучающихся: с 1-4 классе составил 86,5%, с 5-9 классе составил 74,8%. Таким образом, не обеспечена полнота охвата обучающихся горячим двухразовым питанием, интервалы между приемами пищи фактически составляют больше 3,5-4 часов, что является нарушением п.4.17. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п.6.8., п.14.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
25. Доставка горячих готовых блюд в буфет - раздаточную проводится без использования специальной изотермической тары, а именно: 03.05.2017 09⁵⁷ - 10¹⁵ проведена доставка омлета в сковородке, риса отварного в баке с крышкой и котлет в лотке, также на вышеуказанных емкостях отсутствовали маркировочные ярлыки с указанием наименования и адреса организации-изготовителя, даты и часа изготовления, условий хранения и сроков годности, что является нарушением п.4.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.4.13., п.8.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.9.9. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
26. В период проверки 03.05.2017 10¹⁵ установлено, что в буфет - раздаточный, поступила колбаса п/к ½ батончика с отсутствием маркировочного ярлыка (или их копий) содержащего информацию о дате изготовления, об условиях и сроках хранения установленных производителем-изготовителем. Также поставщиком, не представлена информация (лист-вкладыш) о дате вскрытия упаковки и условиях хранения, обеспечивающие пищевую ценность и безопасность его для здоровья человека, что является нарушением п.4.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.6.26, п.8.29. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.3.3.1., п.3.3.2. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;
27. В период проверки 03.05.2017г. 09⁵⁷ - 10¹⁵ установлено, что доставка горячих готовых блюд и кулинарных изделий (пирогов) в буфет - раздаточный осуществляется сопровождающими лицами, без использования санитарной одежды (халата), что является нарушением п.4.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.8.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.7.3. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", пунктом 4 части 1 статьи 44 и частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 4 части 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению основная школа №10 (МБОУ ОШ №10) ИНН 5247015136, ОГРН 1025201639066 от 15.12.2002г. Место нахождения и фактического осуществления деятельности: 607060, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Слепнева, 19.

1. Проезд к площадке для мусоросборников оборудовать асфальтом, бетоном и другим твердым покрытием. Устранить нарушения целостности асфальтного покрытия въезда и входа на территорию и в здание школы - п. 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях». Срок исполнения 01.05.2018г.;
2. В учебных кабинетах №№8,11,17 количество рабочих мест обучающихся в 3-х классах не должно превышать вместимость кабинетов, предусмотренных проектом, по которому построено здание, а также нормы площади на 1 ученика при фронтальных формах занятий - п.4.9, п.5.1., п.10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок исполнения 01.05.2018г.;
3. Предоставить сведения об обеспечении нормативных уровней звукового давления и вибрации в соответствии с гигиеническими нормами в рекреации 2 этажа, используемого для занятий спортом - п.4.13. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок исполнения 01.05.2018г.;
4. В процедурном кабинете помещения медицинского назначения уmyвальную раковину оборудовать смесителем с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим некистевым) управлением и дозатором с растворами антисептиков - п. 4.23. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.5.6. глава I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Срок исполнения 01.05.2018г.;
5. В процедурном кабинете помещения медицинского назначения не допускать совместное хранение личной (домашней) и рабочей (санитарной) одежды медицинского персонала - п. 4.23. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.10.4 глава VI СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Срок исполнения 01.05.2018г.;
6. Туалеты для мальчиков и для девочек оборудовать кабинками с дверями - п.4.25, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок исполнения 01.05.2018г.;
7. В учебном кабинете начального звена №17, кабинетах физики и биологии оборудовать уmyвальные раковины, с учетом роста - возрастных особенностей обучающихся и подводкой холодного и горячего водоснабжения - п. 4.27, п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок исполнения 01.05.2018г.;
8. Устранить дефекты внутренней отделки стен и потолка в учебных кабинетах №№ 7,8,11, в обеденном зале, моечном помещении буфета – раздаточного и лестничном марше 1 и 2 этажа - п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок исполнения 01.05.2018г.;
9. Устранить дефекты дощатого покрытия пола в учебных кабинетах №№7,11,12,13,15,17 и кабинете физики - п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок исполнения 01.05.2018г.;
10. Школьные парты в учебных аудиториях для обучающихся начального общего образования оборудовать регулятором наклона поверхности рабочей плоскости - п.5.2., п.5.3., п.5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок исполнения 01.05.2018г.;
11. Кабинет физики оборудовать специальными демонстрационными столами, ученические столы должны иметь устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола - п.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок исполнения 01.05.2018г.;
12. В классе информатики не допускать размещение рабочих столов с установленными на них видеодисплейными терминалами, боковые стороны которых не ориентированы к световым проемам - п.4.11.,п.5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Срок исполнения 01.05.2018г.;
13. Провести обследование технического состояния вентиляции специализированными организациями с применением инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха - п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок исполнения 01.05.2018г.;
15. В учебных кабинетах №15, иностранного языка, физики и русского языка систему общего освещения обеспечить потолочными светильниками с люминесцентными лампами и светодиодами - п.7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» Срок исполнения 01.05.2018г.;
 16. Заключить договор, со специализированной организацией, на осуществление деятельности по сбору, использованию, обеззараживанию, транспортировке и размещению отходов 1-4 класса опасности. Хранение неисправных и перегоревших люминесцентных ламп осуществлять в условиях, обеспечивающих их сохранность при хранении, погрузо-разгрузочных работах и транспортировании - п.7.2.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.9., ст.10. Ф3 от 23.11.2009 №261-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», п.5.,п.7. раздела 2, п.15 раздела 4 Постановление Правительства РФ от 03.09.2010г. № 681 «Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде». Срок исполнения 01.05.2018г.;
 17. Провести сервисное обслуживание системы доочистки питьевого фонтанчика, установленного на 1 этаже школы - п.8.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.10.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Срок исполнения 01.05.2018г.;
 18. Расписание уроков составить с учетом дневной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов - п.10.7., п.10.8., приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок исполнения 01.05.2018г.;
 19. Мусоросборники, размещенные на бетонированной площадке школы, оборудовать плотно закрывающимися крышками, проводить очистку мусоросборников, при заполнении их мусором более чем на 2/3 объема - п.12.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок исполнения 01.05.2018г.;
 20. Устранить дефекты металлических поверхностей: водопроводных и канализационных труб (ржавчина, частичное отсутствие покрасочного слоя) в туалетах для мальчиков и для девочек и в моечном помещении буфета - раздаточного. Санитарное содержание санитарно-технического оборудования (чаш Генуя) привести в соответствие с требованиями, предъявляемыми к общеобразовательным организациям - п.12.3., п.12.6.п.12.8., п.12.14. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок исполнения 01.05.2018г.;
 21. Обработка кухонной посуды должна проводиться в двух ваннах - п.4.17. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Срок исполнения 01.05.2018г.;
 22. При ополаскивании столовой посуды и стаканов применять металлическую сетку с ручками - п.4.17. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.5.10., п.5.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Срок исполнения 01.05.2018г.;
 23. Прокаливание столовых приборов и металлических кассет проводить духовом (или сухожаровом) шкафу - п.4.17. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.5.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в

24. Обеспечить полноту охвата обучающихся горячим двухразовым питанием, интервалы между приемами пищи не должны превышать 3,5-4 часов - п.4.17. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п.6.8., п.14.1, СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Срок исполнения 01.05.2018г.;
25. Доставку горячих готовых блюд в буфет - раздаточную проводить с использованием специальной изотермической тары, при наличии маркировочных ярлыков с указанием наименования и адреса организации-изготовителя, даты и часа изготовления, условий хранения и сроков годности - п.4.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.4.13., п.8.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.9.9. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Срок исполнения 01.05.2018г.;
26. Не допускать прием пищевых продуктов с отсутствием маркировочного ярлыка (или их копий) содержащего информацию о дате изготовления, об условиях и сроках хранения установленных производителем-изготовителем - п.4.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.6.26, п.8.29. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.3.3.1., п.3.3.2. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов». Срок исполнения 01.05.2018г.;
27. Не допускать доставку горячих готовых блюд и кулинарных изделий (пирогов) в буфет - раздаточный сопровождающими лицами, без использования санитарной одежды (халата) - п.4.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.8.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.7.3. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Срок исполнения 01.05.2018г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная школа №10 (МБОУ ОШ №10)**


(должность, фамилия, имя, отчество лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание, вынесенное должностным лицом органа государственного контроля (надзора) за нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Роспотребнадзора РФ от 16.07.2012г. N 764, или в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством в течение трех месяцев со дня получения предписания.


(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела
в городском округе городе Выкса, Вознесенском районе,
городском округе городе Кулебаки,
городском округе Навашинский


(подпись)

О.В. Липкова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «30» мая 2017 г.


(подпись)

Л.М. Залогова
(инициалы и фамилия)